

RUFENERKIPPER
voll hydrostatisch.



RAUPENDUMPER

FLEXIBEL, SICHER UND STARK.

Avesco AG
Baumaschinen
0848 228 228
www.avesco.ch

 

KLASSENBESTER –

RK SERIE

AUF JEDEM UNTERGRUND, IN JEDER LAGE.

Kompromisslos entwickelt für höchste Ansprüche, steigern Rufenerkipper Produktivität, Sicherheit und Arbeitskomfort auf der Baustelle. Mit vollhydrostatischem Antrieb das perfekte Werkzeug für alle Materialbewegungen.



GROSSE BODENFREIHEIT

Steigungen überwinden Sie problemlos. Auch auf unebenem Untergrund ist Ihr Raupendumper kaum zu bremsen.

SICHER IM HANG

Beim Verstellfahrwerk mit Hangausgleich (verfügbar für RK037) erfolgt die Spurbreitenverstellung hydraulisch leicht schräg nach unten. Damit werden durch einseitiges Verstellen des Fahrwerks Schräglagen im Gelände ausgeglichen. Gleichzeitig gewinnt der Raupenkipper an Bodenfreiheit.



LEICHTE BEDIENUNG

Höchster Arbeitskomfort in dieser Maschinenklasse mit durchdachten Merkmalen wie Einhandbedienung, Elektrostarter und Stundenzähler.

ROBUSTES FAHRWERK

Konstruktion ohne verschleissanfälliges Reduktionsgetriebe. Das Fahrwerk ist optimal auf die Grösse der Maschine ausgelegt. Zusätzliche Stabilität sowie einen optimalen Bodendruck bieten die langen Gummiraupen.

ANTRIEBSTECHNIK

Maximal kraftvolle Bewegung ermöglichen die zwei modernen Verstellkolbenpumpen (vollhydrostatisch). Drehen an Ort ist dadurch mit voll beladener Mulde möglich. Alle Maschinen sind ausgerüstet mit hydraulischer Federspeicherbremse für sicheres Parkieren im Gefälle.



OPTION

Mit dem Dozerschild für sämtliche Modelle ohne Verstellfahrwerk wird Ihr Raupenkipper noch vielseitiger.

HERAUSRAGEND SCHNELL

Rasche Materialtransporte erreichen Sie mit der Höchstgeschwindigkeit von 6 km/h auch in voll beladenem Zustand und ohne Umschaltung.

WENN ES ENG WIRD

RK 026

GEWINNEN DIE SCHMALEN.

Der RK026 ist das kleinste Modell der RK Baureihe. Er misst gerade 68 cm Breite und ist ideal für Gebäudesanierungen und den Gartenbau. Für mächtig Power sorgt der vollhydrostatische Antrieb.



MIT DEM RK026 IST DER ZUGANG ZU IHRER BAUSTELLE KEIN THEMA MEHR.



EFFIZIENT

Der «Kleine» bietet einen gestrichenen Muldeninhalt von stolzen 260 Litern bei 600 kg Nutzlast.

PRAKTISCH

Die geräumige Stehplattform lässt sich nach Gebrauch einfach hochklappen.

KOMFORTABEL

Serienmässig mit Einhandbedienung, Elektrostarter, Betriebsstundenzähler.

**MAXIMAL
VIELSEITIG.**

RK SERIE

Jedes Modell der RK Serie ist Ihr effizientes Werkzeug für eine Vielzahl unterschiedlicher Materialtransporte in verschiedensten Branchen. Von leichterem Transportgut bis scharfkantigem Fels. Für Entladen, Verfüllen und Stossen. Herausragend leistungsstark und wertbeständig.



75% LADEFLÄCHE



ANORTDREHUNG



KIPPWINKEL 90°



BIS 850L MULDENINHALT



MIT DREHMULDE



**LADEN
VERFÜLLEN
STOSSEN**

FÜR ALLE (GE)FÄLLE

RK 037

DEM IST NICHTS ZU STEIL.

Der RK037 erklimmt mühelos jede Rampe, meistert Schiefen, erlaubt präzises Entladen im Hang. Rasche Materialtransporte sind dadurch auf anspruchsvollem Untergrund herausragend komfortabel und sicher möglich.



**DER RK 037
ERKLIMMT MÜHELOS
JEDE RAMPE.**



VERSTELLFABRWERK

Das flexible System verleiht dem Kipper neben verbesserter Stabilität auch eine grössere Bodenfreiheit.

PRODUKTÜBERSICHT UND KUNDENDIENST

RUFENERKIPPER – ENGINEERED IN SWITZERLAND

Eine flexible, sichere und starke Maschine. So sollte in der Vorstellung von Franz Rufener der ideale Raupenkipper sein. Seit 1994 ist der hydrostatische Antrieb der Schlüssel dazu. Rufenerkipper sind seitdem die anerkannte Lösung in allen Bauanwendungen – engineered in Switzerland.

KUNDENDIENST

Immer dort, wo Sie sind: Der Avesco Kundendienst ist mit einem flächendeckenden Servicenetz in allen Regionen der Schweiz vertreten und stets in kurzer Zeit bei Ihnen im Betrieb oder auf der Baustelle. Nutzen Sie auch die vorteilhaften Konditionen unseres Bring-in-Service in den 24 Filialen von Avesco und Avesco Rent.

RUFENERKIPPER voll hydrostatisch.

	RK 026	RK 030	RK 031 DM	RK 031 DM-V	RK 037	RK 037 DM	RK 037 V
Nutzlast (kg)	600	700	700	700	800	800	800
Fülmenge gestrichen (l)	260	300	310	310	370	370	370
Länge (mm)	1640	1670	1745	1745	1890	1855	1890
Breite (mm)	680	780	770	770–1130	870	870	860–1340
Höhe (mm)	1220	1220	1110	1110	1145	1110	1160–1250
Leergewicht (kg)	405	455	620	660	630	710	670
Geschwindigkeit (km/h)	0–6	0–6	0–6	0–6	0–6	0–6	0–6
Leistung (PS)	13	13	13	13	16	16	16
Raupenbreite (mm)	180	190	190	190	200	200	200
Antrieb	Vollhydrostatisch	Vollhydrostatisch	Vollhydrostatisch	Vollhydrostatisch	Vollhydrostatisch	Vollhydrostatisch	Vollhydrostatisch
Parkbremse	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch

	RK 037 DM-V	RK 049	RK 049 DM	RK 057 DM	RK 057 DM-V	RK 085 DM
Nutzlast (kg)	800	1000	1000	1200	1200	2000
Fülmenge gestrichen (l)	370	490	490	570	570	850
Länge (mm)	1855	2035	2020	2160	2160	2400
Breite (mm)	860–1340	980	980	980	980–1480	1160
Höhe (mm)	1125–1215	1300	1230	1330	1330	1365
Leergewicht (kg)	740	755	815	1050	1100	1440
Geschwindigkeit (km/h)	0–6	0–6	0–6	0–6	0–6	0–6
Leistung (PS)	16	18	18	21.8	21.8	24.3
Raupenbreite (mm)	200	230	230	230	230	280
Antrieb	Vollhydrostatisch	Vollhydrostatisch	Vollhydrostatisch	Vollhydrostatisch	Vollhydrostatisch	Vollhydrostatisch
Parkbremse	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch	Hydraulisch

**Demo-Termin
vereinbaren**

T 0848 228 228
oder [avesco.ch/
raupendumper](http://avesco.ch/raupendumper)

04 / 2020

Avesco AG
Baumaschinen
0848 228 228
www.avesco.ch

