



En cas de rénovation radicale du gazon, nécessitant un réaménagement complet, il sera essentiel d'éliminer l'ancien gazon. En retirant la fine couche supérieure, on évacuera non seulement les brins d'herbe affaiblis, mais on éliminera en même temps tous les déchets consécutifs aux mauvaises herbes, mousses et autres parasites ayant élu domicile au fil des ans dans le gazon. Cela permettra ainsi de prendre un tout

nouveau départ pour aménager le gazon.

Le concept unique de l'ELIET TURFAWAY 600 permet de déplaquer rapidement et avec précision de fines bandes de gazon. Vous ne voulez en effet pas évacuer inutilement trop de terre. La conception unique de cette déplaqueuse de gazon sur chenilles en fait une machine stable avec une adhérence au sol optimale qui offre un confort maximal à l'utilisateur. Grâce à la traction élevée des chenilles, l'ELIET TURFAWAY permet de déplaquer des bandes de gazon de 60cm de largeur.

Garantissant ainsi un rendement optimal.

> Adhérence optimale

On déplaquera de préférence les bandes de gazon sur un sol humide. Les chenilles présentent une **plus grande surface de contact** avec le sol, ce qui garantit une **adhérence maximale et une meilleure traction**.



> Maniabilité optimale

Les chenilles bénéficient d'un entraînement hydrostatique. La vitesse de chaque chenille peut être réglée en continu de telle sorte que la machine peut prendre des virages de façon fluide et même tourner sur son axe. Vous pourrez ainsi accéder avec la déplaqueuse TURFAWAY sur tous types de gazons.



Confort d'utilisation optimal

L'utilisation de la déplaqueuse TURFAWAY est un véritable jeu d'enfant.

La main gauche sert à actionner l'embrayage pour la traction et l'entraînement de la lame. La main droite reste libre pour piloter la machine via un joystick central. Le réglage de la profondeur de coupe de la lame s'effectue avec le pied. Le guidon est équipé d'amortisseurs anti-vibrations pour ameliorer le confort de l'opérateur.



Coupe optimale

Pour pouvoir couper des bandes de gazon fines d'un seul tenant, la lame a été installée derrière les chenilles. Une fois déplaquée, la bande de gazon peut bouger librement et n'est plus comprimée par la machine. Grâce à l'entraînement excentrique coaxial, la lame de la déplaqueuse TURFAWAY effectue des mouvements de coupe bien horizontaux. Ce qui permet de mieux maintenir la profondeur et réduit le risque que la bande de gazon ne se brise. La profondeur utile peut être réglée rapidement et simplement au moyen d'un seul levier et d'un diagramme clair.



Rendement optimal

Avec sa lame de 60 cm de largeur, la déplaqueuse TURFAWAY dispose pratiquement, de façon standard, de la plus grande largeur de travail sur le marché des déplaqueuses autotractées. Grâce à l'adhérence supérieure que garantissent les chenilles, la machine conserve son rendement en toutes circonstances. La lame peut être réglée en position inclinée de telle sorte que vous disposerez toujours du réglage approprié en fonction du type de sol.



fiche technique

	TURFAWAY 600
Moteur	Honda GX200
Démarrage	manuel
Puissance	6,5 ch
Réglage profondeur	0 à -60 mm
Vitesse de mouvement	800 /min
Largeur de course	38 mm
Largeur de travail	600 mm
Chenilles	100 mm
Surface de contact au sol	960 cm ²
commande avancement	Joy-stick

hydrostatique
-4 km/h < 0 > +4km/h
145 cm x 62 cm x 99 cm
195 kg
guidon avec anti-vibrations
95 dB(A)
poids 60 kg



MADE in BELGIUM

ELIET Europe NV

Diesveldstraat 2 8553 Otegem, BELGIË Tel. +32 (0) 56 77 70 88 Fax. +32 (0) 56 77 52 13 info@eliet.eu

Saelen Distribution

3 rue Jules Verne -L'Orée du Golf BP 17 59790 Ronchin, FRANCE Tél. +33 (0)3 20 43 24 80 Fax + 33 (0)3 20 43 24 90 contact@saelen.fr

www.saelen-distribution.com

Imp. La Suisse Paul Forrer AG Zürich

Industriestraße 27 8962 Bergdietikon, la SUISSE Tél. +41 44 439 19 19 Fax +41 44 439 19 99 info@paul-forrer.ch www.paul-forrer.ch

Votre Revendeur agrée:

www.eliet.eu